Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҚАРОР

Дар бораи Регламенти техникии "Талабот ба бехатарии бензини автомобилӣ, сӯзишвории дизелӣ, мазут ва сӯзишворӣ барои муҳаррикҳои реактивӣ"

(қарори Ҳукумати ҶТ аз 12.12.2019 № 621)

Мутобиқи моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи бамеъёрдарории техникӣ" Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Регламенти техникии "Талабот ба бехатарии бензини автомобилӣ, сӯзишвории дизелӣ, мазут ва сӯзишворӣ барои муҳаррикҳои реактивӣ" тасдиқ карда шавад (замимаҳои 1, 2, 3, 4 ва 5).

2. Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон якҷоя бо вазорату идораҳои дахлдор ҷиҳати татбиқи Регламенти техникии мазкур чораҳои зарурӣ андешад.

Раиси

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон

аз 3 январи соли 2014 № 30

ш. Душанбе

Бо қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 3 январи соли 2014, № 30

тасдиқ шудааст

Регламенти техникии "Талабот ба бехатарии бензини автомобилӣ, сӯзишвории дизелӣ, мазут ва сӯзишворӣ барои муҳаррикҳои реактивӣ"

(қарори Ҳукумати ҶТ аз 12.12.2019 № 621)

1. Муқаррароти умумӣ

1. Регламенти техникии "Талабот ба бехатарии бензини автомобилӣ, сӯзишвории дизелӣ, мазут ва сӯзишворӣ барои муҳаррикҳои реактивӣ" (минбаъд - Регламенти техникӣ) талаботро ба бехатарии бензини автомобилӣ, сӯзишвории дизелӣ, мазут ва сӯзишворӣ барои муҳаррикҳои реактивӣ (минбаъд - маҳсулот), ки мутобиқи рамзҳои Номгӯи молу маҳсулоти фаъолияти иқтисодӣ хориҷӣ ҳамчун объекти бамеъёрдарории техникӣ тасниф шудааст, муқаррар менамояд.

2. Регламенти техникии мазкур ба сӯзишворие, ки мувофиқи супориши мудофиаи давлатӣ ворид мегардад, инчунин барои эҳтиёҷоти хусусӣ дар корхонаҳои нафтистеҳсолкунӣ ва платформаҳои пармакунӣ истифода бурда мешавад, дахл надорад.

2. Мафҳумҳои асосӣ

3. Мафҳумҳои асосие, ки дар Регламенти техникии мазкур истифода мешаванд:

- маҳсулоти нафт - омехтаи карбогидридҳо ва ҳамчунин пайвастагиҳои химиявии алоҳида, ки аз нафт ва газҳои нафтӣ ҳосил гардида, ба сифати сӯзишворӣ, равғанҳои молиданӣ, воситаҳои ҳифзи барқ, ҳалкунандаҳо ва ашёи нафтукимиёвӣ истифода бурда мешавад;

- муомилоти маҳсулоти нафт , харидорӣ, нигоҳдорӣ, фурӯш, ҳамлу нақли маҳсулоти нафтӣ;

- бензин - сӯзишвории моеъ, ки барои истифода дар муҳаррикҳои дарунсӯзи бо шарора алангагиранда;

- адади октанӣ - нишондиҳандае, ки устувории детонатсионии бензинро тавсиф карда, бо воҳиди ҷадвали эталонӣ ифода шудааст;

- сӯзишвории дизелӣ - сӯзишвории моеъ барои истифода дар муҳаррикҳои аз фишурдашавӣ алангагиранда;

- адади сетанӣ - нишондиҳандае, ки алангагирии сузишвории дизелиро тавсиф карда, бо воҳиди ҷадвали эталонӣ ифода шудааст;

- иловакунанда - маводе, ки ба маҳсулот барои тағйир додани хусусиятҳои он илова карда мешавад;

- сӯзишворӣ барои муҳаррикҳои реактивӣ - сӯзишвории моеъ барои истифода дар муҳаррикҳои газотурбинӣ (ҳавоӣ - реактивӣ);

- мазут - моеъ иборат аз боқимондаҳои сӯзишвории нафтӣ, барои истифода дар дастгоҳҳои гармидиҳандаи статсионарӣ ва барқӣ;

- навъи маҳсулот - номгӯй, нишони рақамӣ ва ҳарфии маҳсулот;

- миқдори маҳсулот - ҳар миқдори маҳсулоте, ки дар раванди беисти технологӣ истеҳсол шудаанд ва аз рӯи таркиботи ҷузъӣ ва хусусиятҳояшон якхелаанд;

- дараҷаи экологии сӯзишворӣ - рамзи классификатсионӣ (класси 2, 3,4, 5), ки талаботи бехатарии сӯзишвориро муқаррар менамояд;

- баҳодиҳии мутобиқат - фаъолият оид ба муайян кардани мутобиқати объектҳои баҳодиҳии мутобиқат ба талаботи регламентҳои техникӣ ва ҳуҷҷатҳои соҳаи стандартонӣ, ки санҷиш, назорат, сертификатсия ва аккредитатсияро дар бар мегирад;

- тасдиқи мутобиқат - шаҳодати мутобиқати маҳсулоти нафтӣ ба талаботи сифат ва бехатарӣ, ки дар стандартҳо ва Регламенти техникии мазкур муқаррар шудааст;

- сертификатсия - фаъолиятест, ки мутобиқати маҳсулотро ба талаботи муқарраршуда тасдиқ менамояд;

- сертификати мутобиқат - ҳуҷҷате, ки ба талаботи регламентҳои техникӣ ва ҳуҷҷатҳои соҳаи стандартонӣ мутобиқ будани объекти баҳодиҳии мутобиқатро тасдиқ мекунад.

3. Қоидаҳои муомилоти маҳсулот дар бозор

4. Шарти зарурии ба муомилот баровардани маҳсулот дар бозор мутобиқати он ба талаботи муқаррарнамудаи Регламенти техникии мазкур мебошад.

5. Истеҳсолкунанда (фурӯшанда) ӯҳдадор аст, ки дар ҳуҷҷатҳои ташреҳии маҳсулот, дар шиносномаи он маълумотро оид ба навъи маҳсулот ва дараҷаи экологии техникаи автомобилие, ки барои он таъин гардидааст, нишон диҳад.

6. Ҳангоми фурӯши маҳсулот фурӯшанда бо талаби истеъмолкунанда ӯҳдадор аст ба ӯ ҳуҷҷатҳои дорои маълумоти зеринро пешниҳод намояд:

- номгӯи маҳсулот ва истифодаи мақсадноки он;

- маълумот оид ба ҳуҷҷатҳое, ки меъёрҳои муайяншударо ба талаботи маҳсулоти мазкур тасдиқ менамояд;

- номи истеҳсолкунанда, макони ҷойгиршавии ӯ, кишвари тавлиди маҳсулот, ном ва макони ҷойгиршавии фурӯшанда;

- рақами ҳар як миқдори маҳсулоте, ки ба савдо бароварда шудааст;

- вазни холиси маҳсулот дар зарф;

- маълумот дар бораи ҷой доштани (номгӯ, таркиб ва хусусият) иловакунандаҳои андохташуда ба маҳсулот, ё ҷой надоштани иловакунандаҳо;

- нишони хатарнокии маҳсулот тибқи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи бехатарии сӯхтор, экологӣ, инчунин бехатарии биологӣ;

- маълумот дар бораи сертификати мутобиқат;

- маълумот оиди бехатарии нигоҳдорӣ, интиқол, фурӯш, истифодабарӣ ва истифодабарии партовҳои маҳсулот.

7. Истеҳсолкунандагони (фурӯшандагони) бензини автомобилӣ ва сӯзишвории дизелӣ ӯҳдоранд дар маводҳои иттилоотӣ, ки дар ҷойҳои ба истеъмолкунанда дастрас ҷойгир шудааст, аз ҷумла дар таҷҳизоти сӯзишворитақсимкунанда, маълумотро оид ба номгӯи маҳсулот, навъ ва дараҷаи экологии техникаи автомобилие, ки маҳсулоти мазкур ба он таъин гардидааст, нишон диҳад.

4. Талабот оид ба бехатарии маҳсулот

8. Бензини автомобилӣ бояд ба талаботи дар замимаи №1 Регламенти техникии мазкур нишондодашуда мутобиқ бошад:

9. Дар муддати 5 сол пас аз мавриди амал қарор додани Регламенти техникии мазкур дар баробари ба муомилот баровардани бензини автомобилии ба талаботи Регламенти техникии мазкур мутобиқ, истеҳсол ва ба муомилот баровардани бензини автомобилии адади октаниаш бо усули тадқиқотӣ на кам аз 80 ва бо усули муҳаррикӣ на кам аз 76 ҳангоми мутобиқати хусусиятҳои боқимонда ба талаботи дар замимаи №1 Регламенти техникии мазкур пешбинигашта, иҷозат дода мешавад.

10. Дар бензини автомобилӣ истифодаи иловакунандаи металдор иҷозат дода намешавад.

11. Бензини автомобилӣ метавонад, дар таркибаш иловакунандаҳои шӯяндаеро дошта бошад, ки нишондиҳанда ва хосиятҳои онро вайрон накунад.

12. Сӯзишвории дизелӣ бояд ба талаботи дар замимаи №2 Регламенти техникии мазкур нишондодашуда ҷавобгуй бошад.

13. Дар муддати 5 сол пас аз ҷорӣ намудани Регламенти техникии мазкур дар баробари ба муомилот баровардани сӯзишвории дизелии ба талаботи дар замимаи №2 Регламенти техникии мазкур мутобиқбуда, истеҳсол ва ба муомилот баровардани сӯзишвории дизелии дар техникаҳои кишоварзӣ ва ҳарҷогард истифодашаванда, бо адади сетании на кам аз 45 ва ҳиссаи вазни сулфур на зиёд аз 2000 мг/кг ва ҳангоми мутобиқати хусусиятҳои боқимонда ба талаботи дар замимаи №2 Регламенти техникии мазкур пешбинишуда иҷозат дода мешавад.

14. Дар сӯзишвории дизелӣ ба ғайр аз иловакунандаҳои антистатикӣ, ба истифодаи иловакунандаи металлдор иҷозат дода намешавад.

15. Бензини автомобилӣ ва сӯзишвории дизелӣ метавонанд рангкунанда (ба ғайр аз ранги сабз ва кабуди осмонӣ) ва маводнишонагузор дошта бошанд.

16. Мазут бояд ба талаботи дар замимаи №3 Регламенти техникии мазкур нишондодашуда ҷавобгӯй бошад.

17. Ҳиссаи вазни сулфур дар мазути аловие, ки дар дегҳои буғӣ истифода мешавад ва барои тоза кардани газҳои дудӣ таҷҳизонида нашудаанд, набояд аз 3 фоиз зиёд бошад.

18. Мазут набояд дар таркибаш сулфид дошта бошад.

19. Сӯзишворӣ барои муҳаррики реактивӣ бояд ба талаботи дар замимаи №4 Регламенти техникии мазкур нишондодашуда мутобиқ бошад.

20. Сӯзишворӣ барои муҳаррики реактивӣ набояд маводи фаъолу сатҳӣ ва дигари кимиёвиро бо он миқдоре, ки хосиятҳои онро вайрон кунад, дошта бошад.

21. Сӯзишворӣ барои муҳаррики реактивӣ, ки дар иқлими хунук ва арктикӣ истифода бурда мешавад, бояд дорои ҳарорати ибтидоии булӯршавии на зиёда аз - 60 дараҷаи Селсий бошад.

22. Ба фурӯш баровардани сӯзишворӣ барои муҳаррики реактивӣ бо ҳарорати алангаи на кам аз 38 дараҷаи Селсий дар зарфи пӯшида иҷозат дода мешавад.

23. Маҳсулот метавонад иловакунандаҳое дошта бошад, ки барои ҳаёт ва саломатии шаҳрвандон, муҳити атроф, молу мулки шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ҳаёт ва саломатии ҳайвонту наботот зарар нарасонад.

5. Таъминоти мутобиқат ба талаботи бехатарӣ

24. Мутобиқати маҳсулот ба Регламенти техникии мазкур ҳангоми аз тарафи истеҳсолкунанда (фурӯшанда) иҷро гардидани талабот ба ҷараёни истеҳсол, нигоҳдорӣ, интиқол, фурӯш, истифодабарӣ ва истифодаи партовҳои маҳсулот, инчунин риояи меъёрҳо оид ба бехатарии сӯхтор, экологӣ ва биологӣ, ки дар алоқамандӣ бо Регламенти техникии мазкур, стандартҳо ва қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардидаанд, таъмин мегардад.

25. Усулҳои ташхиси маҳсулот дар стандартҳой бо Регламенти техникии мазкур алоқамандбуда муқаррар мегардад.

6. Баҳодиҳии мутобиқат

26. Тасдиқи мутобиқати маҳсулот аз тарафи таҳвилкунандаи маҳсулот дар шакли сертификатсияи ҳатмӣ дар асоси далелу исботи бо ҷалби озмоишгоҳҳои аккредитатсияшуда гирифташуда, амалӣ мешавад.

27. Баҳодиҳии мутобиқат нисбати инҳо гузаронида мешавад:

- маҳсулоте, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муомилот баровarda шудааст - дар шакли сертификатсияи ҳатмӣ:

- маҳсулоте, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муомилот мебошад - дар шакли назорати давлатӣ оид ба риояи талаботи Регламенти техникии мазкур.

28. Дар ҳолати тасдиқи ҳатмии мутобиқат дархостдиҳанда истеҳсолкунанда (фурӯшанда) ба ҳисоб меравад.

29. Нисбати маҳсулоте, ки ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мешавад, тасдиқи ҳатмии мутобиқат аз тарафи фурӯшандае, ки дар асоси шартнома вазифаи истеҳсолкунандаи хориҷиро иҷро менамояд, дар самтҳои зерин ба роҳ монда мешавад:

- таъмини мутобиқати маҳсулоти воридшаванда ба талаботи Регламенти техникии мазкур;

- масъулият барои номутобиқатии маҳсулоти воридшаванда ба талаботи Регламенти техникии мазкур.

30. Тасдиқи ҳатмии мутобиқат барои ҳар навъи маҳсулот ба тарви алоҳида гузаронида мешавад.

31. Дар ҳолати тасдиқи ҳатмии мутобиқати маҳсулот ба Регламенти техникии мазкур истеҳсолкунанда вазифадор аст:

- назорати истеҳсолотро ба роҳ монда, ҷиҳати таъмини мутобиқати маҳсулот дар раванди истеҳсолот ба талаботи Регламенти техникии мазкур ҳамаи тадбирҳои заруриро андешад:

- ташхиси пешакии ҳар як миқдори муайяни маҳсулотро дар озмоишгоҳи истеҳсолӣ барои назорати дохилӣ, ҷиҳати мутобиқат ба талаботи Регламенти техникии мазкур бо усулҳои дар стандартҳои бо Регламенти техникии мазкур алоқамандбуда, гузаронад.

32. Сертификатсияи ҳатмии миқдори маҳсулоти ба фурӯш баровардашуда, тибқи тартиби муқарраргардида гузаронида мешавад.

33. Тартиби гузаронидани сертификатсияи ҳатмии маҳсулот инҳоро дар бар мегирад:

- пешниҳоди дархост;

- интихоби намуна ва ҳаммонанди маҳсулот;

- гузаронидани ташхиси намунаи маҳсулот дар озмоишгоҳи мустақили ташхисии аккредитатсияшуда;

- ҷамъбасти натиҷаи ташхис ва қабули қарор оид ба додан ва ё надодани сертификати мутобиқат ба дархостдиҳанда;

- ба дархостдиҳанда додани сертификати мутобиқат, ки мӯҳлати он 1 сол мебошад;

- гузаронидани назорати санҷишии маҳсулоти сертификатсияшуда тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- гузаронидани чорабиниҳои дақиқ дар ҳолати номутобиқатии маҳсулот ба талаботи муқарраршуда ва нодуруст истифодабарии нишони ба муомилот.

34. Тасдиқи ҳатмии мутобиқати бензини автомобилӣ ва сӯзишвории дизелӣ дар ҳолати истеҳсоли он ба воситаи омехтакунонии маҳсулоти нафти, аз он ҷумла илова намудани иловакунандаҳои гуногунтавлид дар шакли сертификатсияи ҳатмӣ бо гузаронидани ташхиси намунаи он ва назорати санҷишии маҳсулоти сертификатсияшуда, амалӣ мегардад.

7. Муқаррароти хотимавӣ

35. Назорати давлатӣ оид ба риояи талаботи Регламенти техникии мазкур дар соҳаи бамеъёрдарории техникӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал бароварда мешавад.

36. Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи мутобиқати маҳсулот, ки то мавриди амал қарор гирифтани Регламенти техникии мазкур, дода шудаанд, то ба охир расидани мӯҳлати амалашон, эътибор доранд.

37. Иҷрои талаботи Регламенти техникии мазкур барои риоя аз ҷониби ҳамаи субъектҳои бамеъёрдарории техникӣ ҳатмӣ мебошад.

38. Шахсоне, ки ба вайрон намудани талаботи Регламентии техникии мазкур роҳ медиҳанд, тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

Замимаи 1

Бо қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 3 январи соли 2014, № 30

тасдиқ шудааст

Талабот ба хосиятҳои бензини автомобилӣ

(қарори Ҳукумати ҶТ аз 12.12.2019 № 621)

Хосиятҳои бензини автомобилӣ	Воҳиди ченак	Меъёр нисбати дараҷаи экологӣ			
		Дараҷаи 2	дараҷаи 3	дараҷаи 4	дараҷаи 5
Ҳиссаи вазни сулфур на зиёда аз:	мг/кг	500	150	50	10
Ҳиссаи вазни ҳаҷми бензол на зиёд:	%	5	1	1	1
Ҳиссаи вазни оксиген на зиёда аз:	%	Муайян намешавад	2,7	2,7	2,7
Ҳиссаи ҳаҷми карбогидридҳо на зиёда аз:	%				
хушбӯй		Муайян намешавад	42	35	35
олефинӣ		Муайян намешавад	18	18	18
Адади октанӣ:					
бо усули тадқиқотӣ на кам аз	-	92	92	92	95
бо усули моторӣ на кам аз		83	83	83	85
Фишори буғҳо:	кПа				
дар фасли тобистон		35-80	35-80	35-80	35-80
дар фасли зимистон		35 -100	35 -100	35 -100	35 - 100
Вазни ҳаҷми оксигенатов на зиёд аз	%				
метанол		Муайян намешавад	1	1	1
этанол		Муайян намешавад	5	5	5
изопропанол		Муайян намешавад	10	10	10
третбутанол		Муайян намешавад	7	7	7

изобутанол		Муайян намешавад	10	10	10	
Эфирҳое, ки 5 ё зиёда аз он дар молекулаҳо атом-ҳои карбон доранд		Муайян намешавад	15	15	15	
Дигар оксегантҳо (бо ҳарорати чўшиш на кам аз 210 шС)		Муайян намешавад	10	10	10	
Консентратсияи кўрғошим на зиёда аз	мг/дм3	5	5	5	5	
Ҳиссаи ҳаҷми монометиланилин на зиёда аз	%	1,3	1	1	нест	
Консентратсияи оҳан на зиёда аз	мг/дм3	нест	нест	нест	нест	
Консентратсияи манган на зиёда аз	мг/дм3	нест	нест	нест	нест	

Замимаи 2

Бо қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 3 январи соли 2014, № 30

тасдиқ шудааст

Талабот ба хосиятҳои сўзишвории дизелӣ

Хосиятҳои сўзишвории дизелӣ	Воҳиди ченак	Меъёр нисбати дараҷаи экологӣ			
		К2	К3	К4	К5
Ҳиссаи вазни сулфур на зиёда аз:	мг/кг	500	350	50	10
Ҳарорати аланга дар зарфи пўшида на кам аз:	шС				
Барои сўзишвории дизелии тобистона		40	40	55	55
Барои сўзишвории дизелии зимистона ва арктикӣ		30	30	30	30
Таркиботи ҷузъиётии-95 фоизи ҳаҷми буғронӣ дар ҳарорати на зиёда аз	шС	360	360	360	360
Ҳиссаи вазни полисиклии ароматии карбогидридҳо на зиёда аз	%	-	11	11	8
Адади сетанӣ барои сўзишвории дизелии тобистона, на кам аз	-	45	51	51	51
Адади сетанӣ барои		муайян			

сӯзишвории дизелии зимистона на зиёда аз	-	намешавад	47	47	47	
Қобилияти молиданӣ на зиёда аз	мкм	460	460	460	460	
Ҳудуди ҳарорати филтргу-зарӣ на зиёда аз	шС					
Сӯзишвории дизелӣ барои иқлими хунук		минус 20	минус 20	минус 20	минус 20	
Сӯзишвории дизелӣ барои иқлими арктикӣ Сӯзишвории дизелӣ барои байни фаслҳо		минус 38 минус 15	минус 38 минус 15	минус 38 минус 15	минус 38 минус 15	

Замимаи 3

Бо қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 3 январи соли 2014, № 30

тасдиқ шудааст

Талабот ба хосиятҳои мазут

Хосиятхои мазут	Воҳиди ченак	Меъёр
Ҳиссаи вазни сулфур на зиёда аз:	%	3,5
Ҳарорати аланга дар зарфи кушода на кам аз:	шС	90

Замимаи 4

Бо қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 3 январи соли 2014, № 30

тасдиқ шудааст

Талабот ба хосиятҳои сузишворӣ барои муҳаррикҳои реактивӣ

Хосиятҳои сӯзишворӣ барои муҳаррикҳои реактивӣ	Воҳиди ченак	Меъёр ба сӯзишвории тамғаи "РТ"
Часпакии кинематикӣ дар ҳарорати: минус 20шС, на зиёда аз	мм2 /сон	8
Ҳарорати ибтидоии булӯршавӣ на зиёда аз	шС	минус 50
ё		
ҳарорати яхбандӣ на зиёда аз	шС	минус 47
Миқдори омехтаҳои механикӣ ва об	-	нест
Таркиботи ҷузъиётӣ:		

10 % буғронӣ дар ҳарорати на зиёда аз	шС	205
90 % буғронӣ дар ҳарорати на зиёда аз	шС	300
Боқимонда аз буғронӣ на зиёда аз	%	1,5
Талафот аз буғронӣ на зиёда аз	%	1,5
Баландии шӯълаи дуднашуда на кам аз	мм	25
Ҳарорати аланга дар зарфи пӯшида на кам аз	шС	28
Ҳиссаи вазни ҳаҷми карбогидридҳои хушбӯй на зиёда аз	%	25
Ҳиссаи вазни қатронҳои воқеӣ на зиёда аз	мг/100см3	4
Ҳиссаи вазни ҳиссаи сулфур на зиёда аз	%	0,25
Миқдори ҳиссаи сулфури меркаптанӣ на зиёда аз	%	0,003
Устувории оксидшавӣ дар гармӣ дар ҳарорати назоратии на кам аз:	шС	260
Зина ба зина афтидани фишор дар филтр на зиёда аз	мм рт.ст	25
Ранги такшин дар лӯла, балҳо аз рӯи ҷадвали ранг (ҳангоми набудани такшинҳои ғайрихос) на зиёда аз	-	3
ё		
Устувории оксидшавӣ дар гармӣ дар шароити динамикӣ:		
Ҳарорати ибтидоӣ ҳангоми ба вуҷуд омадании такшинҳо на кам аз	шС	80
Устувории гармӣ на зиёда аз	-	6
Суръати маҳкам кардани филтри санҷишӣ на зиёда аз	кПа/мин.	0,5
Барқгузаронии қиёсӣ:	пСм/м	
Бе иловакунандаҳои статистикӣ на зиёда аз		10
Бо иловакунандаҳои қиёсӣ на зиёда аз		50-600